

■皮膚科

月別外来患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2015年 外来患者 | 1,350 | 1,320 | 1,441 | 1,430 | 1,377 | 1,429 | 1,442 | 1,329 | 1,386 | 1,513 | 1,345 | 1,394 | 16,756 |
| 初診患者 | 46 | 26 | 40 | 41 | 51 | 48 | 49 | 56 | 48 | 45 | 37 | 43 | 530 |

月別入院患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2015年 入院患者 | 261 | 205 | 458 | 331 | 260 | 337 | 366 | 438 | 378 | 286 | 291 | 158 | 3,769 |

◆2015年 病理標本数 : 281症例

手術件数

| 術式 | 2014年 | 2015年 |
|------------------|-------|-------|
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘(良 ~3) | 87 | 87 |
| 皮膚切開(長径10cm未満) | 36 | 36 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出(露外3cm未) | 33 | 33 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出(露出2cm未) | 16 | 16 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出(露外3~6) | 11 | 11 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 9 | 9 |
| 創傷処理(長径~5筋未達) | 6 | 6 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出(露出2~4) | 5 | 5 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出(露外6cm以) | 3 | 3 |
| デブリードマン加算(汚染され) | 2 | 2 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘(良3~6) | 2 | 2 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) | 1 | 1 |
| 皮弁作成・移動・切断25未満 | 1 | 1 |
| 皮下腫瘍摘出術(露出2~4cm) | 1 | 1 |
| 創傷処理(長径~5・筋未・真) | 1 | 1 |
| 毛巣洞手術 | 1 | 1 |
| 創傷処理(長径10~筋未達) | 1 | 1 |
| 真皮縫合加算 | 1 | 1 |

◆2015年 皮膚テスト バッチテスト : 452症例 ブリックテスト : 217症例

主な入院疾患

| 主な入院疾患 | 2015年 |
|-------------------|-------|
| 躯幹帯状疱疹 | 25 |
| 下腿蜂巣炎 | 19 |
| 足蜂巣炎 | 10 |
| カボジ水痘様発疹症 | 10 |
| 蜂窩織炎 | 9 |
| 顔面帯状疱疹 | 9 |
| 下腿蜂巣炎 | 8 |
| 成人アトピー性皮膚炎 | 8 |
| 帯状疱疹 | 7 |
| 三叉神経帯状疱疹 | 7 |
| 汎発性ヘルペス | 5 |
| 中毒疹 | 5 |
| 薬物過敏症 | 5 |
| 広汎性円形脱毛症 | 4 |
| アトピー性皮膚炎 | 4 |
| 後頭部帯状疱疹 | 4 |
| 顔面丹毒 | 3 |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー | 3 |
| アレルギー性血管炎 | 3 |
| 全身薬疹 | 3 |
| 水疱性類天疱瘡 | 3 |
| アナフィラクトイド紫斑 | 3 |
| 腰殿部帯状疱疹 | 3 |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| 糖尿病性潰瘍 | 2 |
| 乾癬性関節炎 | 2 |
| 皮膚の血管炎 | 2 |
| 急性汎発性発疹性膿疱症 | 2 |
| 尋常性乾癬 | 2 |
| 胸部帯状疱疹 | 2 |
| 汎発性帯状疱疹 | 2 |
| 薬疹 | 2 |
| 上肢第2度熱傷 | 2 |
| 水疱性多形紅斑 | 2 |